



MÁY DÁN NHÃN VMSRF



ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Nhiều chọn lựa cho ứng dụng dán nhãn 1 mặt/ 2 mặt, dán nhãn chai tròn, chai vuông, oval, dán nhãn mặt trên – dưới sản phẩm ...
- Sử dụng động cơ servo của các hãng nổi tiếng, hệ điều khiển PLC Mitsubishi, linh kiện điện – khí nén từ các nhà sản xuất lớn và uy tín trên thế giới.
- Thiết kế máy hiện đại, thân máy bằng Inox, cơ chế truyền động trực tiếp giúp việc vận hành và bảo trì dễ dàng. Khi thay đổi đường kính (hoặc kích thước) sản phẩm được dán trong giới hạn, không cần thay thế bất cứ linh kiện vào mà chỉ cần điều chỉnh một số chi tiết nhỏ.
- Nhiều chọn lựa vuốt nhãn như dây belt, trục con lăn, ... với tốc độ nhanh và độ chính xác cao.
- Máy dễ dàng kết hợp trên dây chuyền sản xuất công nghiệp với các loại máy khác : chiết rót, in date, đóng gói
- Ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau: dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống ...

MÁY DÁN NHÃN



Model	RF-1520
Nguồn điện	220V 50Hz 2000W
Tốc độ dán nhãn	40 - 100 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Kích thước nhãn	Suitable label arrange
Chiều cao nhãn	200mm
Chiều dài nhãn	300mm
Kích thước máy (DxRxH)	2800x1200x1600mm
Trọng lượng máy	450kg



Model	RF-200
Nguồn điện	220V 50Hz 1000W
Tốc độ dán nhãn	Max: 80 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Chiều rộng nhãn	100mm (option)
Đường kính sản phẩm	Ø 30 - Ø 120mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 350mm
Kích thước máy (DxRxH)	2000x800x1650mm
Trọng lượng máy	300kg



Model	RF-150A	RF-250A
Công suất đầu vào	2.6KW	3.0KW
Nguồn điện	380/220VAC	380/220VAC
Tốc độ dán nhãn	2X150 sản phẩm/phút	2X250 sản phẩm/phút
Độ dày của nhãn	0.03 - 0.13mm	0.03 - 0.13mm
Chiều dài nhãn	30 - 250mm	30 - 250mm
Đường kính sản phẩm	Ø 28 - Ø 125mm	Ø 28 - Ø 125mm
Kích thước máy (DxRxH)	3000x1200x2080mm	3200x1200x2080mm
Trọng lượng máy	500kg	700kg



Model	RF-230
Nguồn điện	220V 50Hz 1000W
Tốc độ dán nhãn	300 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Chiều rộng nhãn	100mm (có thể tùy chỉnh)
Đường kính sản phẩm	Ø 10 - Ø 30mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 350mm
Kích thước máy (DxRx C)	2000x800x1650mm
Trọng lượng máy	350kg



Model	RF-400
Nguồn điện	220V 50Hz 1200W
Tốc độ dán nhãn	60 - 180 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Kích thước nhãn	D ≤ 150mm, R ≤ 100mm
Đường kính sản phẩm	Ø 5 - Ø 30mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 330mm
Kích thước máy (DxRx C)	1700x550x1400mm
Trọng lượng máy	215kg




Model	RF-300
Nguồn điện	220V 50Hz 2000W
Tốc độ dán nhãn	80 - 110 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Chiều rộng nhãn	120mm (có thể tùy chỉnh)
Đường kính sản phẩm	Ø 30 - Ø 80mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 330mm
Kích thước máy (DxRx C)	2000x800x1600mm
Trọng lượng máy	250kg



Model	RF-220 - 1
Nguồn điện	220V 50Hz 1000W
Tốc độ dán nhãn	10 - 30 mét/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Chiều rộng nhãn	120mm (có thể tùy chỉnh)
Đường kính sản phẩm	//
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 300mm
Kích thước máy (DxRx C)	2000x800x1650mm
Trọng lượng máy	150kg



Model	RF-220-BF
Tốc độ dán nhãn	10 - 40 m/phút
Chiều rộng nhãn tối đa	200mm
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 330mm
Kích thước máy (DxRxH)	2000x800x1600mm
Trọng lượng máy	250kg



Model	RF-1680
Nguồn điện	220V 50Hz 1000W
Tốc độ dán nhãn	80 - 150 sản phẩm/phút
Độ chính xác khi phóng nhãn	+/- 1mm
Chiều rộng nhãn	130mm (có thể tùy chỉnh)
Kích thước sản phẩm	10 - 300mm
Đường kính trong cuộn nhãn	Ø 76mm
Đường kính ngoài cuộn nhãn	Ø 350mm
Kích thước máy (DxRxH)	2000x800x1650mm
Trọng lượng máy	350kg

▶▶▶ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

